

Intex Metal Frame® baseino vartotojo instrukcija

(305 cm - 732 cm) modeliai



iINTEX®

















Perspėjimai:

1. Naudojantis baseinu vaikams ir invalidams, būtina kompetentinga suaugusiųjų priežiūra.
2. Pastatykite saugos sienelę aplink baseiną, kad kūdikiai bei naminiai gyvūnai neįliptų be priežiūros.
3. Baseinas ir jo priedai turi būti surenkami tik suaugusiųjų.
4. Nenardykite, nešokite į baseiną, nenuslyskite.
5. Jei baseinas bus pastatytas ant nelygaus žemės paviršiaus, jis gali subliūkšti ir žmonės gali iškristi per baseino viršų. Nestatykite baseino ant smėlio, netvirto žemės paviršiaus, išrinkite akmenis ar kitus aštrius daiktus.
6. Nesiremti patiemis, neatremti daiktų į baseiną ar jo žiedą, nesisėsti, nelipti ant baseino krašto.
7. Pašalinti pašalinius daiktus iš/ aplink baseiną, kada jis naudojamas, nepalikti daiktų aplink baseiną, nes galite atsitrengti į juos ir paslysti.
8. Nestatyti šalia baseino kėdžių, stalų ar pan., ant kurių užsilipę vaikai ir kūdikiai gali įkristi į baseiną.
9. Laikykite gelbėjimo priemones šalia baseino, kaip, pavyzdžiui, tvirta ilga virvė maždaug 365 cm ilgio) ar gelbėjimosi ratas. Turėkite medicininės pagalbos iškvietimo numerį. Mokėkite suteikti pirmąją pagalbą.
10. Neplaukiokite vienas ir neleiskite kitiems plaukioti vieniems.
11. Laikykite baseiną švarų ir tvarkingą. Baseino dugnas visada turi būti aiškiai matomas, žiūrint iš viršaus.
12. Jei plaukiojate naktį, apšvieskite saugumo ženklus, kopėteles, baseino dugną, takelius aplink baseiną.
13. Nesinaudokite baseinu, jei esate apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
14. Jei baseinas yra uždengtas, saugokite vaikus nuo užlipimo, kad išvengtumėte nelaimių.
15. Baseino uždangalas turi būti visiškai nudengtas prieš naudojimą. Nelyskite po uždangalu. Uždengiant ar atidengiant baseiną, jame neturi būti žmonių.
16. Prižiūrėkite baseino vandenį, jo negerkite, laikykitės elementarių higienos taisyklių.
17. Jei norite išvalyti baseino išorę, naudokite švelnią šluostę bei silpnai veikiančias chemines priemones. Nenaudokite priemonių, turinčių abrazyvinių dalelių, skalbimo miltelių, šepėčių. Stenkitės valyti kuo atsargiau, kad nešvarumai nepatektų į baseino vandenį.
18. Neprižiūrimas baseinas susidėvi. Tinkamai prižiūrėkite baseiną. Ilgą laiką neprižiūrėtas baseinas gali įplyšti ir nelauktai išlieti tūkstančius litrų vandens.
19. Jei naudojate chloro priemones vandeniui valyti, nenaudokite baseino, kol priemonės visiškai neištirps vandenyje. Chloro granules ar tabletes prieš tai ištirpdykite atskirame inde, tik po to pilkite į vandenį, nes joms neištirpus ir nusėdus dugne, galite pakenkti baseinui. Skystą chlorą galite pilti tiesiai į baseiną, tačiau iškart išmaišykite po visą plotą. Nepilkite chemikalų, jei baseine yra žmonių.
20. Pakeisti filtro kasetę rekomenduojama kas dvi savaites.
21. Šis baseinas yra skirtas naudoti lauke.
22. Nenaudojant - išleisti vandenį ir laikyti saugioje vietoje. Žiemą nenaudokite, esant žemesnei nei 0 temperatūrai. Išdžiovinkite baseiną bei visas jo dalis ir surinkite jį šiltajam sezonui baigiantis. Intex baseino uždangalas nėra tinkamas uždengti baseiną žiemos laikymui. Baseiną lakyti pliusinėje temperatūroje.


Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jūsų prekė gali susigadinti, taip pat gali įvykti traumos ar susižalojimai.

Detalių sąrašas:

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p>  <p>* Papildoma</p>
<p>10</p>  <p>* Papildoma</p>	<p>11</p> 	<p>12</p> 
<p>13</p> 	<p>14</p>  <p>* Papildoma</p>	


Pastaba: Paveiksliukai tik iliustracijai. Gali neatitikti realių dydžių.

Prieš surinkdami baseiną, prašome patikrinti komplektaciją ir susipažinti su baseino detalėmis.



Pastaba: brėžiniai tik iliustracijai. Realus produktas gali skirtis. Be mastelio.

305 cm, 366 cm, 396 cm, 427 cm, 457 cm, 488 cm modeliams.
(Detalių skaičius skirtingas, priklausomai nuo baseino dydžio)



Pastaba: brėžiniai tik iliustracijai. Realus produktas gali skirtis. Be mastelio.

549 cm ir 732 cm modeliams.
(Detalių skaičius skirtingas, priklausomai nuo baseino dydžio)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Baseinų dydis ir detalių kiekiai							
		305cm	366cm	396cm	427cm	457cm	488cm	549cm	732cm
1	Smeigė (2 vnt. Atsarg.)	22	26	28	30	32	34	38	50
2	Tarpinė (2 vnt. Atsarg.)	22	26	28	30	32	34	38	50
3	T-jungtis	10	12	13	14	15	16	18	24
4	Fiksatorius	10	12	13	14	15	16	18	24
5	Kojos padas	10	12	13	14	15	16	18	24
6	Horizontalus skersinis	10	12	13	14	15	16	18	24
7	Baseino pagrindas	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Vertikali koja su fiksemais	10	12	13	14	15	16	18	24
9	Sutvirtinimo lynas			1	1	1	1	1	1
10	Patiesalas po baseinu (opcija)					1	1	1	1
11	Kamštis (1 vnt., atsarg.)	3	3	3	3	3	3		
12	Jungtis vandens išleidimui	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Vandens išleidimo kamštėlis	1	1	1	1	1	1	2	2
14	Baseino uždangalas (opcija)			1	1	1	1	1	1

BASEINO PASTATYMAS

Svarbi informacija baseino vietos parinkimui bei pagrindo paruošimui.

ĮSPĖJIMAS !

- Baseino pastatymo vieta neturi trukdyti Jums uždaryti visas duris, langus ar apsaugos barjerus, kad negalėtų patekti neprižiūrimi, pašaliniai asmenys.
- Pastatykite apsauginius barjerus, kad nebūtų galimybės patekti mažiems vaikams ar gyvūnams.
- Baseiną pastačius ne ant lygaus, horizontalaus, tvirto pagrindo ar surinkus ir pripildžius vandens ne pagal šią instrukciją, baseinas gali sugriūti, besimaudantys asmenys gali iškristi ir susižeisti ar sugadinti turta.
- Elektros smūgio rizika: prijunkite filtro siurbį tik prie automatinio jungiklio su apsauga nuo išėmėjimo ar per srovės nuotėkio relę. Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite prailgintojų, laikmačių, adapterių arba konverterių kištukų siurbį prijungiant prie elektros šaltinio. Visada naudokite tinkamai įrengtą elektros lizdą. Raskite tokį el.laidą, kurio negalėtų pažeisti vejapjovės, gyvatvorių žirklys, ar kiti įrenginiai. Vadovaukitės filtro siurblio vadovu, dėl papildomų įspėjimų ir instrukcijų.

Parinkite vieta baseinui lauke pagal sekančius kriterijus:

1. Vieta kur bus statomas baseinas turi būti absoliučiai lygi ir nepakrypusi. Nestatykite baseino ant kalvotos ar pakrypusios vietovės.
2. Pagrindo paviršius turi būti tvirtas ir sutankintas, kad išlaikytų viso pripildyto baseino slėgį ir svorį. Nestatykite baseino ant purvo, smėlio, minkštos ar palaidos žemės.
3. Nestatykite baseino ant terasos, balkono ar platformos.
4. Aplink baseiną turi būti paliktas mažiausiai 1,2m tarpas, nuo pašalinių objektų, nuo kurių vaikai galėtų užlipti ir patekti į baseiną.
5. Chloruotas vanduo gali pažeisti aplinkinius augalus. Tam tikros žolės rūšys pvz. St. Augustine ar Bermuda, gali praaugti pro baseino dugną. Žolės praaugimas per dugną nėra gamyklinis defektas ir garantija netaikoma.

Baseino pastatymas (tęsinys)


Į baseino komplektaciją gali įeiti Intex išorinis filtro siurblys. Išorinis filtro siurblys turi atskirą sumontavimo instrukciją ir gali būti montuojamas tik sumontavus baseiną.

Baseino surinkimas užtrunka 30-60 min.

1. Pasirinkite horizontaliai lygią vietovę, kuri būtų be akmenų, šakų ar kitų aštrių daiktų, kurie galėtų pažeisti baseino pagrindą.

Ištraukite iš dėžės patiesalą ant žemės (10) ir išskleiskite numatytoje vietoje. Išimkite iš dėžės Baseino pagrindą (7) ir ištieskite ant patiesalo, nukreipdami išbėgimo ventilių į vandens nutekėjimo pusę. Nenukreipkite ventilio į namų pusę. Palaikykite baseino pagrindą ant saulės, kad sušiltų ir būtų lengviau sukišti skersinius (6) į pagrindą

Svarbu: Baseiną turėtų surinkinėti mažiausiai 2 asmenys. Nevilkite baseino pagrindo per žemės paviršių, nes dėl to gali atsirasti įplėšimų. (Žr 1 pav.)




Statydami baseiną nukreipkite filtro žarnų prijungimo vietas link elektros šaltinio, kad lengviau būtų galima prijungti filtrą prie elektros šaltinio.

2. Rėmo surinkimas


Baseino rėmas susideda iš dviejų grupių vamzdžių - kojos (8) ir skersiniai (6). Didesnio skersmens yra horizontalūs skersiniai kurie turi

būti įstatomi (įkišami) į baseino pagrindo specialias kišenes esančias viršuje. Mažesnio skersmens vamzdžiai yra vertikalios kojos. Abi detalės – kojos ir skersinis sujungiamas T-formos jungtimi (3).


Pradėję bet kurioje vietoje, visą laiką laikykitės vienos krypties ir įstatykite horizontalų skersinį į kišenę baseino pagrinde. Kai skersinis bus vienodai išlindęs abiejose pusėse, paimkite T-jungtį ir smeigės (1) pagalba sutvirtinkite, prakišdami smeigę pro tarpinę (2) ir pro skylės esančias ant vamzdžių. Kartokite tokią seką eidami iš eilės ratu, kol bus sujungti visi horizontalūs skersiniai. (Žr. pav.2.1).




Paskutinį sujungimą, gali būti sunku atlikti. Tai galite lengviau padaryti, pradžioje vienu metu pakėlę paskutinį T-sujungimą ir skersinį apie 5 cm į viršų ir įstatę vieną į kitą, leiskite abi dalis žemyn. Horizontalus skersinis lengvai įlys į T-jungtį. (Žr. pav. 2.2). Įsitikinkite, kad paskutinis rėmo sujungimas yra pilnai užfiksuotas prieš jungiant kojas.



Prakiškite vertikalų kojos vamzdį pro juostą einančią aplink baseino pagrindą per vidurį. Vamzdžio apačia turi būti įstatyta vidinėje baltos sutvirtinimo virvės (9) pusėje, kuri yra ties baseino dugnu. Išimtis yra tik 305cm ir 366cm skersmens baseinams, kurie virvės neturi. Atsargiai prakiškite kojos vamzdį pro juostą, įstatykite kojos apačią už virvės ir viršutinį vamzdžio galą įkiškite į T-jungties apatinę dalį. Nuspauskite vamzdžio šone esančius fiksiatorius, kad vamzdis įlystu iki galo ir užsitvirtintų fiksiatoriais. Uždėkite ant apatinio kojos vamzdžio galo kojos padą (5). (Žr. pav. 3.1 ir 3.2)



Sustačius visas kojas, paimkite už baseino rėmo viršaus, keliose vietose ir papurtykite, kad įsitikintumėte, kad rėmas yra vientisas ir visos jungtys, sujungimai yra sutvirtinti. Patikrinkite ar visos smeigės yra vietoje ir pilnai įstatytos, paspausdami visas iš eilės žemyn per skylės. (Žr. pav. 4.1)



Einant aplink, švelniai pastumkite, visas kojų apatines dalis į išorinę pusę ir įsitikinkite, kad visos kojos yra viršės vidinėje pusėje.

3. Vandens prileidimas.

Taikoma baseinams su išorinėmis šlangomis (488 cm ir mažesniems). Jei baseino komplektacijoje nėra filtro siurblio, užkimškite dviem kamščiais (11) iš vidinės baseino pusės juodas siurblio prijungimo skyles. Jei baseiną įsigijote su išoriniu filtro siurbliu, pirmiau paskaitykite filtro siurblio vadovą dėl siurblio pajungimo, ir tik tada pereikite prie sekančio žingsnio.


4. Prieš pradėdami pilti vandenį, įsitikinkite ar yra užkimštas baseino vandens išleidimo ventilis ir ar iš išorinės pusės yra tvirtai užsuktas apsauginis dangtelis.

Prileiskite 3-4 centimetrus vandens ir patikrinkite ar vanduo pasiskirsto vienodai per visą baseino dugną.

SVARBU: jei, pripildžius 3-4 cm vandens, vanduo kaupiasi vienoje baseino pusėje, reiškia Jūsų pasirinkta vieta nėra pakankamai horizontali. Jei baseinas nėra pakankamai išlygintas, Jums reikia išleisti vandenį ir išlyginti horizontaliai pagrindą.

Pripildžius baseino pagrindą 3-4 cm vandens, pasistenkite išlyginti baseino dugną, stumdami raukšles į baseino kraštus, kur susijungia baseino dugnas ir sienelės. Jei baseino pagrindo dugnas raukšlėjasi, tai dviem asmenims iš skirtingų pusių reiktų patraukti iš išorės baseino pagrindą, taip kad raukšlės išsilygintų. (4 paveikslukas). Naudokite tinkamas kopėtėles įlipdami ir išlipdami iš baseino.

Prileiskite baseiną vandens, kol vandens lygis pasieks baseino pagrindo kišenės rėmį. (**Žr. Pav. 4.2**)



SVARBU:

Prieš pradėdami naudoti baseiną, prašome supažindinti visus šeimos narius ar svečius su šia instrukcija ir su bendrais saugumo reikalavimais.

PERSPĖJIMAS!

Saugokite visus baseino naudotojus nuo galimų ligų, dėl užteršto vandens – prižiūrėkite, kad baseino vanduo būtų gerai išvalytas ir dezinfekuotas.

Prižiūrėkite, kad baseinas būtų švarus ir skaidrus. Baseino dugnas turi būti matomas visada žiūrint iš išorės.

Nuimkite visada baseino uždangalą prieš naudojimąsi ir saugokite, kad vaikai nežaistų su baseino uždangalu, kad nesusipainiotų, neskęstu ar kitaip galėtų susižeisti.

Vandens priežiūra.

Vandens priežiūra naudojant tinkamas dezinfekcines priemones yra vienintelis kelias užtikrinti ilgalaikį baseino tarnavimą ir palaikyti vandenį švariu, sveiku ir saugiu. Yra reikalingos specialios priemonės vandens testavimui ir priežiūrai. Kreipkitės į specialistus, dėl specialių chemikalų, testavimo priemonių ir procedūrų. Vadovaukitės cheminių priemonių gamintojų nurodymais.

1. Neleiskite, kad chloras tiesiogiai sąveikautu su baseino pagrindu, kol nėra visikai ištirpęs. Pirmiau ištirpinkite chloro granules ar tabletes kibire ir tik tada supilkite tirpalą į baseiną.
2. Nemaišykite cheminių medžiagų kartu. Kiekvieną priemonę dėkite į baseiną atskirai. Ištirpinkite pilnai cheminę priemonę, prieš dedant kitą.
3. Patogesnei vandens priežiūrai, gali būti naudojama papildomai Intex skimeris ar dugno siurblys. Susisiekite su Intex prekybos atstovu dėl šių aksesuarų įsigijimo.
4. Nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginių baseino valymui.

Sutrikimai ir jų šalinimas.

Problema	Aprašymas	Priežastis	Priemonė
Dumbliai	Pažaliavęs vanduo; Žalios ar juodos dėmės ant baseino pagrindo; Baseino pagrindas labai slidus ir/ar turi blogą kvapą	Chloro ir pH lygis yra netinkamas	Įdėti papildomų chemikalų. Pakoreguoti pH lygį. Išvalyti baseino dugną. Palaikyti tinkamą chloro kiekį.
Dažytas vanduo	Vanduo pasidaro žydras, rudas ar juodas pirmą kartą panaudojus chlorą.	Varis, geležis ar manganas, esantis vandenyje oksiduojasi dėl įdėto chloro.	Koreguoti pH iki reikiamo lygio. Naudoti filtro siurblių, kol vanduo taps švarus. Pakeisti dažniau filtro kasetes
Plaukioja vandenyje medžiaga	Vanduo drumstas ir pieningas.	“Kietas” vanduo reaguoja dėl per didelio pH lygio. Chloro kiekis per mažas. Pašalinė medžiaga vandenyje.	Koreguoti pH lygį. Panaudokite papildomas priemones. Patikrinkite Chloro kiekį. Išvalykite ar pakeiskite filtrą.
Pastoviai mažėjantis vandens kiekis	Mažesnis vandens kiekis už praėjusią dieną	Plyšys ar skylė baseino pagrinde. Neužsuktos tarpinės.	Užtaisyti skylės remonto komplektu. Užsukti tarpines.
Nuosėdos ant baseino dugno	Purvas ar smėlis ant baseino dugno	Aktyvus baseino naudojimas įlipant ir išlipant.	Panaudoti Intex baseinų siurblių ir išvalyti baseino dugną.